

Tabela dozowania produktu do mycia i dezynfekcji
Art.-nr 2730 SUN-DES

Roztwór dezynfekcyjny w litrach

Bakteriobójcze /
biobójcze wobec grzybów drożdżopodobnych:

Stężenie	Minimalny czas działania	0,5 L	1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	10 L	15 L	20 L
1:100 (1%)	5 minut	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml

Ograniczone działanie wirusobójcze
zgodnie z EN 14476 i RKI:

1 : 33 (3%)	15 minut	15 ml	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	300 ml	450 ml	600 ml
1 : 12 (7,5%)	1 minuta	40 ml	80 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml	800 ml	1,2 litra	1,6 litra

WAŻNE:

- ❖ Oznaczyć przybory do dezynfekcji (wiadra, gąbki, chusteczki, ewentualnie w specjalnym kolorze) i używać tylko do dezynfekcji.
- ❖ Stosować rękawice ochronne.
- ❖ Środki dezynfekujące mogą być stosowane w obszarze kuchennym tylko po dokładnym wcześniejszym oczyszczeniu (pozostałości białka i krwi mogą zmniejszyć skuteczność dezynfekcji).
- ❖ Środków dezynfekcyjnych nie wolno mieszać z innymi środkami czyszczącymi.
- ❖ Nie należy stosować mniejszej dawki i czasu ekspozycji niż podana.
- ❖ Powierzchnie robocze i sprzęt muszą być spłukane wodą o jakości wody pitnej przed ponownym użyciem.
- ❖ Sprzęt czyszczący (wiadra, gąbki, szczotki do szorowania...) musi być dokładnie wyczyszczony po zakończeniu czyszczenia.
- ❖ Sprzęt do czyszczenia (wiadra, gąbki, szorowarki ...) należy poddawać codziennej dezynfekcji w stężeniu (1 : 12), przez co najmniej 6 godzin.